



» **MANGUERA Y ACCESORIOS
PARA CAMIONES CISTERNA**

www.gasso.com

Mucho más que mangueras

INNOVACIÓN, PRODUCTOS, SERVICIOS.



Servicios

- **Mantenimiento de mangueras y brazos de carga en sus instalaciones**
- **Asistencia técnica y puesta en marcha**
- **Certificaciones, ensayos y pruebas de producto**
- **Ingeniería propia** (planos técnicos, implantaciones, diagramas, etc)



Brazos de carga

Diseño y fabricación a medida de brazos de carga.

Fabricante de brazos de carga superior e inferior de camiones cisterna



Sistema de prevención de caídas

Escaleras, Cestas de seguridad y Plataformas .

Diseñamos y fabricamos soluciones para acceder a las cargas superiores del camión cisterna minimizar el riesgo de caídas.



Equipos para camiones

Equipos y sistemas para camiones cisterna para la carga y descarga seguras de productos transportados por carretera.

Válvulas y adaptadores Api, sondas de sobrellenado, válvulas de fondo, válvulas de seguridad, sistemas de precinto, etc



EXPERIENCIA en Conducción de Fluidos desde 1862

GASSÓ en CIFRAS

Gassó diseña, fabrica, suministra y ofrece servicio postventa de todo tipo de mangueras con cualquier tipo de acoplamiento. Amplio portafolio para diferentes sectores industriales (petróleo y gas, alimentación, química, dragado, metalurgia, ferrocarril, construcción naval) para productos líquidos, gaseoso, plástico, polvo o granulado.

Único fabricante español de mangueras composite, brazos de carga, escaleras y acoples especializados.

Fundación	1.862
Empleados	160
Delegaciones	8
Presencia en países	94
Distribuidores	48
Centros de producción	7
Unidades móviles	10
Referencias	> 27.000

ALIMENTOS y AIRE CALIENTE

PRODUCTOS PETROLÍFEROS y QUÍMICOS

OPERACIONES DE LIMPIEZA

MATERIALES ABRASIVOS



TOTALFOOD / MILLENNIUM LL
FOODFLEX / IIR® / EASYFOOD
ALICANTE
SUPERTOP UPE FDA
SAHARA LL BD 240°C

GASSOFLEX GGE / AAE
GASSOFLEX EGE / SST
LPG/CORD/EN 1762:2003/DT
AUSTRALIA REEL EN 1360
TAMPA / PUERTO RICO
SUPERTOP LL / COND / EN12115

VACPOWER
VOLGA FRA
PIPURN

DON
DON BN / SOLIDFOOD
GORDON

La gama de camiones cisterna GASSÓ incluye mangueras diseñadas para aplicaciones y fluidos específicos con el fin de garantizar un rendimiento excelente.



ALIMENTOS Y AIRE CALIENTE

Calidad alimentaria.
Sin sabor ni olor.
Resistente a altas
temperaturas, ciclos de
higienización y lavado.



Transferencia de alimentos acuosos y aire caliente.

TOTALFOOD / MILLENNIUM LL

- Aspiración y descarga de leche y productos alimenticios como aceite, vino, cerveza, jugos, grasas, leche y alcohol hasta 96°
- Excelente rendimiento y flexibilidad
- Tubo interior de caucho blanco, liso y sintético de calidad alimentaria con refuerzo de telas sintéticas de alta resistencia y espiral de acero.
- Norma: FDA tit.21 art.177.2600, BfR XXI Cat, CE 1935/04 y CE 2023/06, Ftalatos free
- Rango temperatura: -30°C a +100°C



FOODFLEX / IIR® / EASYFOOD

- Aspiración y descarga de leche y alimentos.
- Ligera y flexible.
- Tubo NR blanco, liso, de calidad alimentaria
- Norma: FDA tit.21 art.177.2600, BfR XXI Cat, CE 1935/04 y CE 2023/06, Ftalatos free.
- Rango temperatura: -25°C a +80°C



ALICANTE

- Aspiración y descarga de numerosos productos alimenticios (excepto aceites) y aire caliente (hasta +140°C).
- Excelente equilibrio entre ligereza y flexibilidad, estanqueidad a la presión y a la temperatura.
- Norma: FDA tit.21 art.177.2600, BfR XXI Cat, CE 1935/04 y CE 2023/06, Ftalatos free
- Rango temperatura: -40°C a +120°C



SUPERTOP UPE FDA

- Aspiración y descarga de productos alimenticios, productos químicos agresivos, disolventes y alcohol.
- Excelente rendimiento y flexibilidad.
- Tubo interior polietileno reticulado de alto peso molecular (UPE), liso, calidad alimentaria.
- Norma: EN 12115: 11. Subtitulado FDA tit.21 punto 177.1520, BfR III. Libre de ftalatos y de IPA
- Rango temperatura: -40°C a +100°C



SAHARA LL BD 240°C

- Transporte de aire caliente y seco (+240°C) del compresor al camión cisterna.
- Pequeño radio de curvatura.



STORZ



DIN 11851



GUILLEMIN



KAMLOCK

PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y QUÍMICOS

Amplia gama.
Uso seguro y fiable.

Transferencia de productos petrolíferos y químicos.

GASSOFLEX GGE / AAE

- Para impulsión y/o aspiración de carburantes, aceites y lubricantes
- Norma EN 13765:2018
- Rango Temperatura: -30°C a +100°C
- Factor Seguridad 5:1



GASSOFLEX EGE / SST

- Recomendada para la impulsión y/o aspiración de una gran variedad de productos químicos
- Norma EN 13765:2018
- Rango Temperatura: -30°C a +100°C
- Factor Seguridad 5:1



LPG/CORD/EN 1762:2003/D

- Suministro de GLP (líquido o gaseoso) y gas natural.
- Resistencia eléctrica: tipo Ω. Conductor eléctrico: R<1x106 Ω/lgth.
- Funciona con un radio de curvatura pequeño, ligero.
- EN 1762:03.



AUSTRALIA REEL EN 1360

- Suministro de productos petrolíferos con un contenido aromático de hasta el 50%. Aplicado en devanaderas y enrolladores.
- Disponible conforme a la norma EN 1360:05.



TAMPA / PUERTO RICO

- Aspiración y suministro de productos petrolíferos con un contenido aromático de hasta el 50%.



SUPERTOP LL / COND / EN12115



- Manguera lisa con espiral con Tubo interior en UHMWPE antiestático, adecuado al trasiego de una amplia gama de productos químicos, petrolíferos y aceites.
- Tubo testado y aprobado por INERIS para utilización en ambiente ATEX
- Norma: EN 12115:11.
- Rango temperatura: -40°C a +100°C



VSL / MSL



AUTOLOCK



TW

OPERACIONES DE LIMPIEZA

Excelente rendimiento
incluso en aplicaciones
pesadas.

Limpieza industrial y alcantarillado, usado en excavadoras de succión y sistemas de recuperación tras voladuras.

VACPOWER

- Aspiración de materiales abrasivos especialmente desarrollada para excavadoras de succión
- Larga vida útil
- Resistente a la abrasión
- Perfecto para residuos, piedras grandes, escombros
- Rango Temperatura: -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$

VOLGA FRA

- Tubo espiral ondulado para aspiración e impulsión de una amplia gama de productos abrasivos secos o mezclados con agua (arena, cemento, sémola etc.)
- Acoplamientos UNI PN 10 fáciles de montar
- Rango temperatura: -40° a 70°C .

PIPURN

- Manguera corrugada de pared dura, especialmente diseñada para la aspiración de materiales abrasivos, arena, grava y cemento.
- Ideal para sistemas de limpieza y para la retirada rápida de material abrasivo y su almacenamiento tras operaciones de limpieza por chorro.
- Rango temperatura: -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$



STORZ



KAMLOCK



GUILLEMIN



BRIDA

MATERIALES ABRASIVOS

Seguridad y
larga vida útil.

Entrega de materiales abrasivos secos.

DON

- Manguera realizada con goma antiestática y resistente a la abrasión, para descarga de cemento, arena, grava, sílice y otros materiales abrasivos secos.
- Tubo interior Negro, liso, en goma NR/SBR resistente a la descarga de materiales abrasivos con refuerzo sintético de alta resistencia.
- Rango Temperatura: -40°C a +70°C



DON BN / SOLIDFOOD




- Manguera para productos alimentarios abrasivos, polvos y granos de PVC que no puedan ser ensuciados.
- Tubo interior blanco, antiabrasivo
- Norma: FDA título 21 art. 177.2600
- Rango temperatura: -30°C a +70°C



GORDON



- Manguera de pared blanda, ligera, flexible y antiabrasiva, adecuada para transportar con sistema neumático productos abrasivos a granel en la industria alimentaria, granulados, tintes y PVC.
- Utilizada en camiones cisterna, vagones cisterna y silos de almacenamiento
- Manguera apta para su uso en un entorno ATEX. Probada por el organismo notificado INERIS.
- Norma: Reg. EC 1935/04 y 2023/06. Sin ftalatos. FDA tit.21 art.177.2600 BfR XXI Cat.4.
- Rango temperatura: -30°C a +80°C



STORZ



GUILLEMIN



BRIDA

Mangueras para camiones



Ref. 20700 01/25 v00 GSS - TANDA

G
GASSÓ
Conducció de fluids

Este catálogo ha sido autorizado por IVE Colbachini, Italia. This catalog has been authorized by IVE Colbachini, Italy

MG

Barcelona
Polígon Industrial Can Calderón
Múrcia, 35
08830 Sant Boi de Llobregat
+34 936529800
gasso@gasso.com
www.gasso.com

Pamplona
+34 948506247
gassopamplona@gasso.com

Madrid
+34 91642 22 21
gassomadrid@gasso.com

Tarragona
+34 977545755
gassotarraco@gasso.com

Sevilla
+34 955986694
gassosevilla@gasso.com

Lisboa
+351 212267850
gassopt@gasso.com